

ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI DENZA - C.MARE 4"



80053 C/Mare di Stabia (NA) - Traversa Fondo d'Orto

tel.: 081/8701043
email: NAIC84700c@istruzione.it
P.E.C. naic84700c@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico NAIC84700c - C.F. 820050c0c31

Circ. 52

Alle famiglie degli alunni della Scuola dell'infanzia – Plesso San Benedetto

Al personale docente e ATA della Scuola dell'infanzia – Plesso San Benedetto

Al sito WEB/ALBO/Amministrazione trasparente

Oggetto: Presenza di casi di ossiuri (Enterobius vermicularis) nella scuola dell'infanzia (Plesso San Benedetto).

Gentili genitori, si informa che, presso la nostra scuola dell'infanzia del plesso SAN BENEDETTO, è stato segnalato un caso di infestazione da ossiuri, piccoli parassiti intestinali molto comuni in età prescolare.

Gli ossiuri non rappresentano una malattia grave, ma sono altamente contagiosi e possono causare prurito anale, disturbi del sonno e irritabilità. La trasmissione avviene principalmente per via oro-fecale, attraverso il contatto con mani, oggetti o superfici contaminate dalle uova del parassita.

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE

- Osservare attentamente i bambini, specialmente in presenza di prurito o fastidio nella zona anale, soprattutto durante la notte;
- Consultare il pediatra in caso di sospetto, che potrà prescrivere l'eventuale trattamento farmacologico appropriato;
- Curare con attenzione l'igiene personale e domestica.

INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

- Assicurarsi che i bambini si lavino accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso del bagno e prima dei pasti;
- Pulire frequentemente i servizi igienici e le superfici di uso comune;
- Pulire accuratamente banchi, superfici e giocattoli.

Si ricorda che la frequenza scolastica può riprendere dopo l'inizio del trattamento, secondo le indicazioni del pediatra.

Ringraziamo le famiglie per la collaborazione e l'attenzione, fondamentali per contenere la diffusione dell'infestazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annapaola di Martino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993combinato con il CAD)